



ESTUPEFACIENTES

LISTA I

1. Acetil-alfa-metilfentanil.
2. Acetilmetadol.
3. Acetorfina.
4. Ailprodina.
5. Alfacetilmetadol.
6. Alfametadol.
7. Alfa-metilfentanil.
8. Alfa-metiltiofentanil.
9. Alfaprodina.
10. Alfentanil.
11. Anileridina.
12. Becitramida.
13. Bencedinina.
14. Bencilmorfina.
15. Betacetilmetadol.
16. Beta-hidroxi-3-metilfentanil
17. Beta-Hidroxifentanil
18. Betameprodina
19. Betametadol
20. Betraprodina
21. Butirato de dioxafetilo
22. Cannabis
23. Cetobemidona
24. Clonitaceno
25. Coca
26. Cocaína
27. Codoxima
28. Concentrado de paja de adormidera.
29. Desomorfina
30. Dextromoramida.
31. Diampromida
32. Dietiltiambuteno
33. Difenoxilato
34. Difenoxina
35. Dihidroetorfina
36. Dihidromorfina
37. Dimenoxadol
38. Dimetileptanol
39. Dimetiltiambuteno
40. Dipipanona
41. Drotebanol
42. Ecgonina y sus esteres y derivados que sean convertibles en ecgonina y cocaína.
43. Etilmetiltiambuteno
44. Etonitaceno.
45. Etorfina.
46. Etoxidina.
47. Fenadoxona.
48. Fenampromida.
49. Fenazocina.
50. Fenomorfán
51. Fenoperidina.

52. Fentanil.
53. Furetidina.
54. Heroína
55. Hidrocodona.
56. Hidromorfinol.
57. Hidromorfona.
58. Hidroxipetidina.
59. Isometadona.
60. Levofenacilmorfán.
61. Levometorfán
62. Levomoramida
63. Levorfanol
64. Metadona(Intermediario de la 4-ciano -2- dimetilamino-4,4- difenilbutano).
65. Metadona.(6- dimetilamino-4,4-difenil -3- heptanona)
66. Metazocina
67. Metildesorfina.
68. Metildihidroximorfina.
69. 3-metilfentanil
70. 3-metiltiofentanil
71. Metopón
72. Mirofina.
73. Moramida
74. Morferidina
75. Morfina.
76. MPPP
77. Nicomorfina
78. Nomorfina
79. Noracimetadol
80. Norlevorfanol
81. Normetadona
82. Norpipanona
83. N-oximorfina
84. Opio
85. ORIPAVINA principal alcaloide de la Paja de Adormidera (papaver somniferum).
86. Oxicodona
87. Oximorfona
88. Para-fluorofentanil
89. PEPAP
90. Petidina (Ester etílico de ácido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carboxílico)
91. Petidina (Intermediario A de la 4-ciano -1- metil -4 fenilpiperidina)
92. Petidina (Intermediario B del ester etílico- 4-fenilpiperidin-4-carboxílico)
93. Petidina (Intermediario C del ácido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carboxílico)
94. Piminodina
95. Piritramida
96. Proheptacina
97. Properidina
98. Racemetorfán
99. Racemoramida
100. Racemorfán
101. Remifentanilo
102. Sulfentanil
103. Tebacón
104. Tebaína
105. Tilidina

106. Tiofentanil
107. Trimeperidina

Se incluyen:

Los isómeros, a menos que estén expresamente exceptuados, de los estupefacientes de esta Lista, siempre que la existencia de dichos isómeros sea posible dentro de la nomenclatura química especificada en esta Lista.

Los ésteres y éteres de los estupefacientes enumerados en la presente Lista, siempre y cuando no figuren en otra Lista, y la existencia de dichos ésteres o éteres sea posible.

Las sales de los estupefacientes enumerados en esta Lista, incluso las sales de ésteres o isómeros en las condiciones antes expuestas, siempre que sea posible formar dichas sales.

El dextrometorfán, (+) 3- metoxi-N-metilmorfinan y el Dextrorfán (+) 3 hidrox-N-metilmorfinan son isómeros que están expresamente excluidos de esta lista.

LISTA II

1. Acetildihidrocodeína
2. Codeína
3. Dextropropoxifeno
4. Dihidrocodeína
5. Etilmorfina
6. Folcodina
7. Nicocodina
8. Nicodiconina
9. Norcodeína
10. Propiramo

Los isómeros, a menos que estén expresamente exceptuados de los estupefacientes de esta Lista, siempre que sea posible formar dichos isómeros dentro de la nomenclatura química especificada en esta Lista.

La sales de los estupefacientes enumerados en esta Lista, incluso las sales de isómeros en las condiciones antes expuestas, siempre que sea posible formar dichas sales.

LISTA III

1. Preparados de:
Acetildihidrocodeína
Codeína
Dihidrocodeína
Etilmorfina (dionina)
Folcodina
Nicocodina
Nicodiconina
Norcodeína

cuando estén mezclados con uno o varios ingredientes más y no contengan más de 100 mg de estupefacientes por unidades de dosificación y la concentración no exceda del 2,5% en los preparados no divididos.

2. Los preparados de propiramo que no contengan más de 100 mg de propiramo por unidad de dosificación y estén mezclados con la misma cantidad por lo menos de metilcelulosa.

3. Los preparados para uso oral que no contengan más de 135 mg de base de dextropropoxifeno por unidad de dosificación, o con una concentración no superior al 2,5% en preparados no divididos, siempre que tales preparados no contengan ninguna sustancia que sea objeto de fiscalización con arreglo al Convenio sobre las Sustancias Sicotrópicas de 1971.

4. Los preparados de cocaína que no contengan más del 0,1% de cocaína calculado en base y los preparados de opio o de morfina que no contengan más del 0,2% de morfina calculada en morfina base anhidra y estén mezclados con uno o varios ingredientes más, de tal manera que el estupefaciente no pueda separarse por medios sencillos o en cantidades que constituyan un peligro para la salud pública.

5. Los preparados de difenoxina que no contengan, por unidad de dosificación, más de 0,5 mg de difenoxina y una cantidad de sulfato de atropina equivalente, como mínimo, al 5% de la dosis de difenoxina.

6. Los preparados de difenoxilato que no contengan, por unidad de dosificación, más de 2,5 mg de difenoxilato calculado como base y una cantidad de sulfato de atropina equivalente, como mínimo, al 1% de la dosis de difenoxilato.

7. Pulvis ipecacuanhate et opii compositus

10% de polvo de opio

10% de polvo de raíz de ipecacuana, bien mezclados con 80% de cualquier otro ingrediente en polvo, que no contenga estupefaciente alguno.

8. Los preparados que respondan a cualquiera de las fórmulas enumeradas en la Lista y mezclas de dichos preparados con cualquier ingrediente que no contenga estupefaciente alguno. Ejemplo: la tintura de opio azafranada ó Láudano de Sydenham, por su contenido en morfina, debe ser dispensada en receta oficial archivada (superar el 0,2% de morfina).

Téngase por caso la droga DEXTROPROPOXIFENO, está incluida en la lista II de Estupefacientes, pero cuando el producto no supera los 135 mg por unidad de dosificación, el medicamento que la contiene se ubica en la lista III (ej.: Klosidol) pero la comercialización entre el laboratorio y la Droguería, o entre alguno de ellos y Farmacia, SIEMPRE SE REALIZA POR INTERMEDIO DE VALES OFICIALES.

Lista III

Detallamos a continuación lista de productos que requieren VALE OFICIAL para su expendio

ASEPTOBRON UNICAP 15 CAPSULAS

CODELASA 100 MI E III LIQUIDO

DIONINA E III 10 COMPRIMIDOS

DIOXAFLEX FORTE E III 10 COMPRIMIDOS

DIOXAFLEX FORTE E III 20 COMPRIMIDOS

DOLOFRIX 30 MG 20 COMPRIMIDOS

DOLOFRIX FORTE 60 MG 10 COMPRIMIDOS

DOLOFRIX FORTE 60 MG 20 COMPRIMIDOS

DORIXINA FORTE 10 COMPRIMIDOS

DORIXINA FORTE 20 COMPRIMIDOS

DORIXINA FORTE 5 ML 3 AMPOLLAS

ESPASMO CIB FUERTE 10 SUP

IBUDOLOFRIX 200 MG 10 COMPRIMIDOS

KLOSIDOL 48 COMPRIMIDOS E III

KLOSIDOL 5 AMPOLLAS INYECTABLES E III

KLOSIDOL B1 B6 B12 E III 20 COMPRIMIDOS

KLOSIDOL B1 B6 B12 E III 40 COMPRIMIDOS

KLOSIDOL B1 B6 B12 IN 3/6 EIII

KLOSIDOL B1 B6 B12 IN 6/6 EIII

KLOSIDOL EIII 24 COMPRIMIDOS

KLOSIDOL INY 10 AMPOLLAS EIII

LENTUSIN 10 COMPRIMIDOS

MENSALGIN 2 COMPRIMIDOS

MENSALGIN 20 COMPRIMIDOS

OXA FORTE 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EIII
OXA FORTE 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EIII
SUPRAGESIC 20 COMPRIMIDOS EIII
SUPRAGESIC INY LIOF EIII 12 AMPOLLAS
SUPRAGESIC D 10 AMPOLLAS
VICEFENO 20 COMPRIMIDOS
VOLTAREN FORTE 10 COMPRIMIDOS
VOLTAREN FORTE 20 COMPRIMIDOS

LISTA IV

DROGAS DE USO PROHIBIDO (ART 3º LEY 17.818)

1. Acetil-alfa-metilfentanil
2. Acetorfina
3. Alfa-metilfentanilo
4. Alfa-metiltiofentanil
5. Beta-hidroxi-3-metilfentanil
6. Beta-hidroxifentanil
7. Cannabis (Marihuana), sus aceites, sus resinas (haschisch) y sus semillas.
8. Cetobemidona.
9. Desomorfinina
10. Etorfina
11. Heroína
12. 3-metilfentanil, con sus dos formas isoméricas cis y trans;
13. 3-metiltiofentanil
14. MPPP
15. Para-Fluorofentanil
16. PEPAP
17. Tiofentanil

Las sales de todos los estupefacientes enumerados en esta Lista, siempre que sea posible formar dichas sales.